

PRODUKT ÜBERSICHT

Gegengewichtsstapler und Lagertechnikgeräte



FLEXIBLER MIETSERVICE VON BEUTLHAUSER

Jederzeit einsatzbereit

Was wir Ihnen bieten:

- Schnelle Lieferung
- Beratung im Vorfeld und im Nachgang
- Über 600 Stapler in der Beutlhauser-Mietflotte
- Vom leichten Lagertechnikgerät bis hin zum schweren 16-Tonner
- Ein Team das jederzeit erreichbar ist

Wenn es etwas mehr sein darf:

- Flottenplanung- & optimierung
- Flottenmanagement
- Technische Fahrzeugbewertungen
- Inzahlungnahme
- An- und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen
- Service- und Werkstatteleistungen

Ihre Anmietung bei Beutlhauser



VOR DER ANMIETUNG

Beutlhauser verfügt über eine Mietflotte von mehr als 600 Fahrzeugen, sodass sich auch spezielle Anforderungen problemlos erfüllen lassen. Die Dauer der Miete richtet sich nach Ihrem Bedarf. Von einem Tag bis hin zu einem Jahr.



WÄHREND DER ANMIETUNG

Bei Bedarf stehen die gewünschten Geräte innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung. Das Team von Beutlhauser steht Ihnen bei Fragen oder Problemen während der Mietdauer jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.



NACH DER ANMIETUNG

Die gesamte Abwicklung und Rechnungsstellung nach der Mietdauer sind einfach und transparent. Ihren Verwaltungsaufwand reduzieren wir auf ein Minimum.

Ihre Ansprechpartner für Mietfahrzeuge



Lars Nauheimer

Tel.: +49 9453 991 230
lars.nauheimer@beutlhauser.de



Thomas Ebentheuer

Tel.: +49 9453 991 217
thomas.ebentheuer@beutlhauser.de



i Wir sind auch in Ostsachsen.
Sprechen Sie uns an.

STAPELN

Elektro-Gegengewichtstapler



E10
E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 8917



E12 - E20 EVO
E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,2 t - 2,0 t
Ausführungen: C, L, H

PB ION H2
EX

Baureihe 386



E16 - E20 EVO
E-Stapler
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2
EX

Baureihe 386



E20 - E35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2
EX

Baureihe 387



E20 - E35 R
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2

Baureihe 387



E20 - E35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2

Baureihe 1252



X20 - X35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t

ION

Baureihe 1252



E35 - E50
E-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t - 5,0 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2
EX

Baureihe 388

E: Elektro-Gegengewichtstapler
EVO: Evolution
R: Roadster

C: kompakt
H: hohes Chassis
L: langes Chassis
P: Vierrad-Konfiguration



E60 - E80
E-Stapler
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

PB ION

Baureihe 1279

TRANSPORTIEREN

Niederhubwagen



M25
Handgabelhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t
Ausführungen: Scale+, INOX

Ex

Baureihe 033



M10 X
Handgabelhubwagen
mit Scherenhub
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: XE

PB

Baureihe 033



Citi One
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 0,5 t

PIEK

Baureihe 1130



MT12
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t

ION

Baureihe 1131



MT15
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION

Baureihe 1133



T16 - T20
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t
Ausführungen: L

PB ION H2
Ex PEEK

Baureihe 1152



T25 - T30
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

PB ION
Ex

Baureihe 1153



T16 - T20 P
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

PB

Baureihe 1151



T20 - T25 AP I FP
Niederhubwagen mit
(klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B

PB
Ex

Baureihe 1153



T20 - T25 AP | SP
Niederhubwagen
mit (klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B

PB ION H2
Ex

Baureihe 131



T14 - T25 S
Niederhubwagen
mit Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t
Ausführungen: SF, SR

PB ION H2

Baureihe 1154



T20 - T25 R
Niederhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: RW

PB ION H2
Ex

Baureihe 1154

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT: Elektro-Niederhubwagen
(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform
INOX: Edelstahl-Ausführung
L: mit ergonomischem Hub

P: mit klappbarer
Standplattform
R: mit Fahrersitz
S/SR: seitliche Standposition
SF: frontale Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP: mit fixer Standplattform 45°
W: breite Ausführung
X: mit Scherenhub
XE: mit elektrischem Hub

Logistikzuglösungen



LT10 - LT20
Logistic train
Tragfähigkeit:
1,0 t - 2,0 t
Ausführungen: B

Baureihe 1196

LT: Routenzug
B: Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

Schlepper und Plattformwagen



MP13
Linde Light Range
Mitgängerschlepper
Anhängelast: 1,3 t

PB

Baureihe 8904



P20
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 2,0 t

PB

Baureihe 1193



W04
Plattformwagen
mit Standplattform
Tragfähigkeit: 0,4 t

PB

Baureihe 1193



P30
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 3,0 t

PB H2

Baureihe 1190



P40 - P60 C
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 4,0 - 6,0 t
Ausführungen: B

PB ION

Baureihe 4595



P50
Mitgängerschlepper
Anhängelast: 5,0 t

PB H2

Baureihe 1190

Schlepper und Plattformwagen



P60 – P80
Schlepper mit Fahrersitz
Anhängelast: 6,0 t – 8,0 t

PB ION

Baureihe 1191



W08
Plattformwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB

Baureihe 1191



P250
Schlepper mit Fahrersitz
Anhängelast: 25,0 t
Ausführungen: SWB, LWB

PB H2

Baureihe 127



W20
Plattformwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t
Ausführungen: SWB, LWB

PB

Baureihe 127

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B: Best Value-Ausführung
C: kompakt
LWB: mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

Automatisierte Lösungen



C-MATIC
Automatisierter
Unterfahrschlepper
Tragfähigkeit: 0,65 t

Baureihe 8902



P-MATIC
Automatisierter
Schlepper
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 1190



T-MATIC
Automatisierter
Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 3,0 t

Baureihe 131

LAGERN

Schubstapler



R10 – R16 B
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,6 t

PB ION

Baureihe 1120



R10 – R25
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,0 t – 2,5 t
Ausführungen: HD, W, N

PB ION H2
EX

Baureihe 1120



R14 – R20 G
Schubmaststapler
Geländeausführung
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION H2

Baureihe 1120



R14 – R17 X
Schubstapler
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,7 t
Ausführungen: hoch, HD

PB ION

Baureihe 116



R20 – R25 F
Vierwege-Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB

Baureihe 8923

R: Schubstapler
B: Best Value Ausführung
F: Vierwege-Ausführung
G: Geländeausführung

HD: Heavy Duty Ausführung
N: schmale Ausführung
W: breite Ausführung
X: X-Range

Hochregalstapler



A
VNA Hochregalstapler,
Man-down
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION

Baureihe 5224



K
VNA Kombination Hochregal-
stapler / Kommissionierer, Man-up
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION
EX

Baureihe 5231

A: Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K: Kombihochregalstapler für das Handling von Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Hochhubwagen



MM10 | ML10
Linde Light Range
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: i

PB

Baureihe 1167



L10 – L12
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t
Ausführungen: B, i

PB ION
Ex

Baureihe 1172



L14 – L20
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t
Ausführungen: AP

PB ION H2
Ex

Baureihe 1173



L14 C
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 1169



L14 P
Hochhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 1169



**L12 AP | L12 - L14 SP |
L14 - 16 AS SP**
Hochhubwagen (Spreizenstapler)
mit (klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t

PB ION H2

Baureihe 133



L14 – L16 R
Hochhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174



L14 – L16 RW
Hochhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174



L06 – L16 AC
Mitgänger-Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,6 t – 1,6 t

PB ION

Baureihe 1171



L10 – L12 AS
Mitgänger-Spreizen-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t

PB
Ex

Baureihe 1172



L14 – L16 AS
Mitgänger-Spreizen-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t
Ausführungen: AP

PB

Baureihe 1173



D06 – D08
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 0,6 t – 0,8 t

PB ION H2

Baureihe 1160



D10
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: AP, B, FP

PB ION

Baureihe 1163



D12 – D14
Mitgänger-Spreizen-
Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t
Ausführungen: AP

PB ION

Baureihe 1173



D12 – D14 SP
Doppelstockbelader mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t
Ausführungen: AP, HP

PB ION H2
Ex

Baureihe 133



D12 S
Doppelstockbelader mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: SF

PB ION H2

Baureihe 1164



D12 R
Doppelstockbelader
mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: RW

PB ION H2

Baureihe 1164



L03 EX
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,3 t

PB
Ex

Baureihe 1172

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range)
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP: mit klappbarer Standplattform
AS: Spreizenstapler
B: Best Value Ausführung
C: kompakt

FP: mit fixer Standplattform
HP: High Performance-Ausführung
i: mit Initialhub
P: mit klappbarer Standplattform
R: mit Fahrersitz

S: seitliche Standposition
SF: frontale Standposition
SP: mit fixer Standplattform 45°
W: breite Ausführung

Automatisierte Lösungen



L-MATIC
Automatisierter
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t

Baureihe 1173



L-MATIC AC
Automatisierter
Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,6 t

Baureihe 1170



R-MATIC
Automatisierter
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1120



K-MATIC
Automatisierter
Kombistapler
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5231

KOMMISSIONIEREN

Kommissionierstapler



MV01
Linde Light Range,
Vertikal-Kommissionierer,
Man-up,
Tragfähigkeit: 0,09 t

ION

Baureihe 8905



N20 – N25
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, HP

PB ION

Baureihe 1115



N16 Li
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION

Baureihe 1115



N20 D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: HP

PB ION

Baureihe 1115



N20 LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION

Baureihe 1115



N20 XL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,6 t

PB ION

Baureihe 1115



N20 – N25 C
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, HP, LP

PB ION

Baureihe 4587



N20 C D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 4589



N20 C LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 4589



N20 C LX
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t

PB ION

Baureihe 4590



N20 C L
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

Baureihe 4590



V08
Vertikal-Kommissionierer,
Man-up
Tragfähigkeit: 0,7 t – 1,0 t

PB ION

Baureihe 4594



V10
Mittelhub-Kommissionierer,
auch als VNA, Man-up
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 5021



V
Hochhub-Kommissionierer,
auch als VNA, Man-up
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

Baureihe 5213

N: Horizontal-Kommissionierer
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer
MV: Kommissionierer, Light Range
B: Best Value Ausführung
C: Classic
D: Doppelstockbelader
HP: High Performance-Ausführung
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub
LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V: mit hebbarer Standplattform
XL: mit langen Gabelzinken

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Ladegeräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie

H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option

Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

PIEK Zertifiziert nach PIEK. Schallpegel bei max. 60 dB (A)

DIESEL Verfügbar mit Dieselantrieb

LPG Verfügbar mit Treibgasantrieb

CNG Verfügbar mit Erdgasantrieb

Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor



H14 – H20 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

DIESEL LPG CNG

Baureihe 391



H20-H35
V-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,5 t

DIESEL LPG CNG

Baureihe 1202



H40 – H50 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 4,0 t – 5,0 t

DIESEL LPG CNG

Baureihe 394



H50 – H80 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 5,0 t – 8,0 t

DIESEL LPG
EX

Baureihe 396

Schwerlaststapler



H100 – H180
Schwerlaststapler,
hydrostatischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

DIESEL

Baureihe 1401



HT100 – HT180
Schwerlaststapler,
hydrodynamischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

DIESEL

Baureihe 1411


H: Gegengewichtsstapler mit hydrostatischem Antrieb
HT: Gegengewichtsstapler mit hydrodynamischem Antrieb

IC: Verbrennungsmotor

LAGERUNG MIT SYSTEM - REGALE & ZUBEHÖR

Regale sind ein wesentlicher Faktor bei der Umschlagleistung. Daher ist bereits die bedarfsgerechte Konzeption und Planung enorm wichtig. Unsere Regalspezialisten planen Ihr Lagerlayout nach modernsten Gesichtspunkten oder optimieren ein schon bestehendes nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Neben der eigentlichen Regaltechnik und Lagertechnik bieten wir Ihnen auch ein breites Spektrum an Zubehör für Ihr Lager.

→ Weitere Regalsysteme
im Überblick




PALETTENREGALE

- Paletten, Container, Gitterboxen
- Flexibel einsetzbar
- Einplatz- und Mehrplatzlagerung möglich
- Zwei bis vier Paletten pro Fach




KRAGARMREGALE

- Lagerung von Langer und sperriger Ware
- Horizontale Streben
- Doppelseitig nutzbar
- Ein- und Auslagern von Hand oder maschinell



FACHBODENREGALE

- Lagerung von unpalettiertem Lagergut oder Kleinteilen
- Unterschiedlich viele Fachböden
- Einfach Konstruktion
- Höhe von 3 Meter bis 15 Meter möglich
- Direkter Zugriff auf die eingelagerte Ware



SONSTIGES & ZUBEHÖR

- Stahlbaubühnen
- Behälter und Paletten
- Anfahrschutze und Sonderanfahrschutze
- **Rack Protection Sensor**
Regalanfahrschutz für Schubmaststapler



**Ihr Intralogistikspezialist freut sich
auf Ihre Anfrage:**

Sebastian Maurer

Tel.: +49 151 402 094 04


sebastian.maurer@beutlhauser.de

INTRALOGISTIK-LÖSUNGEN VON HEUTE UND MORGEN

Die Intralogistik ist im steten Wandel. Von der Infrastruktur und den Fahrzeugen bis hin zum Warehouse-Management-System werden die Prozesse im Materialfluss immer weiter optimiert. Automatisierung und Digitalisierung stellen dabei die Unternehmen vor neue Chancen und Herausforderungen. Welche Technologien eignen sich für Unternehmen und wie können diese einfach integriert werden? Als Experten für innerbetriebliche Transport- und Logistikaufgaben stehen wir Ihnen lösungsorientiert und zuverlässig als Händler und Dienstleister zur Seite.

→ Weitere Intralogistiklösungen
im Überblick



 **Nutzen Sie die Beratung durch unsere Fachexperten zur nachhaltigen Verbesserung Ihrer Logistikprozesse.**



LITHIUM-IONEN-TECHNOLOGIE

- Schnell- und Zwischenladefähig
- Kein Leistungsabfall
- 3-5-fache Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Mehrstufiges Sicherheitssystem



ROUTENZUGSYSTEME

- Für jeden Einsatz geeignet
- Hoher Individualisierungsgrad
- Flexible Zusammenstellung der Systeme
- Einsetzbar auf kleinstem Raum
- Indoor- und Outdooreinsätze



AUTOMATISIERUNG – LINDE ROBOTICS

- Fahrerlos durch Ihr Lager
- Keine zusätzlich installierte Infrastruktur notwendig
- Skalierbare Flotte oder Einzel-Fahrzeuge möglich
- Reduzierung der Kosten
- Schnelle Installation



FLOTTENMANAGEMENT – LINDE CONNECT

- Verwaltung von Fahrzeugen und Fahrern
- Einsatzplanung Ihrer Flotte
- Überwachung und Analyse der Fahrzeugdaten
- Intuitive Softwarenutzung
- App für Smartphone oder Tablet



GEPRÜFTE GEBRAUCHTSTAPLER

In Top-Qualität

Geprüfte Beutlhauser-Gebrauchtstapler von Linde sind eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Alternative zu einer Neuanschaffung. Auch größere Staplerflotten können somit optimal ergänzt werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Große Auswahl an Lagertechnikgeräten, Elektro- oder Dieselstapler
- Gebrauchte Anbaugeräte
- Testen Sie das Fahrzeug vor Ort
- Schnelle Hilfe bei Schäden oder Verschleiß durch unsere 60 Servicetechniker
- Umbau und Nachrüstung für spezielle Anforderungen möglich



Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Finden Sie Ihren Gebrauchten.



Ihr Ansprechpartner für Gebrauchtfahrzeuge in Hagelstadt:

Manfred Weigert

Tel.: +49 9453 991 190

Mobil: +49 151 402 094 26

manfred.weigert@beutlhauser.de



BEUTLHAUSER

**Carl Beutlhauser Kommunal- und
Fördertechnik GmbH & Co. KG**

Regensburger Straße 23 | 93095 Hagelstadt

Telefon +49 9453 991 0 | stapler.beutlhauser.de